



Токарные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Токарный станок МАКТЕК МС1039



Технические характеристики:

Расстояние между центрами [мм]	990
Высота над станиной [мм]	254
Обороты шпинделя [об/мин]	500 - 3150
Вес [кг]	48
Мощность двигателя [кВт]	0,37
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

Токарный станок МАКТЕК МС1236



Токарный станок благодаря стабильным направляющим из литого чугуна и доступной цене является идеальным оборудованием для начинающих предпринимателей.

Технические характеристики:

Расстояние между центрами [мм]	900 / 1100
Высота над станиной [мм]	300 / 370
Обороты шпинделя [об/мин]	500 - 2000
Вес [кг]	80
Мощность двигателя [кВт]	0,55
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть

Токарный станок МАКТЕК CWL1500

Эффективный токарный станок МАКТЕК CWL1500 предназначен для требовательного ремесленника. Станок с разнообразными функциями и высокой точностью производства. Массивный патрон с четырьмя установленными диапазонами вращения обеспечивают оптимальную работоспособность при обработке больших элементов. Станок обеспечивает полную безопасность. Станок оснащён копировальным устройством.

Технические характеристики:

Расстояние между центрами [мм]	1500
Макс. Диаметр заготовки [мм]	420
Диаметр обработки над суппортом [мм]	500 - 2000
Диаметр обработки во время копирования [мм]	500 - 2000
Глубина [м]	45
Регулировка цетра [мм]	100
Винт шпинделя [мм]	33 x 3,5
Обороты шпинделя [об/мин]	500 / 1000 / 1950 / 2000
Задняя бабка	МК 2
Мощность двигателя [кВт]	1,5
Вес [кг]	280
Гарантия [месяцев]	12
Инструкция (DTR)	Польский язык
Декларация Соответствия ЕС	есть





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru