



Рольганги

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Рольганг 1м 6 роликов

Рольганг с изменяемой регулировкой высоты. Используется для подачи и приёма обрабатываемого материала.



Характеристики станка

- Для подачи и приёма обрабатываемого материала
- износостойкие стальные ролики
- изменяемая регулировка высоты — подходит для каждой высоты станка
- Разностороннее приминение напр. Для подачи материала при работе с ленточнопильными станками

Технические характеристики

ДИАМЕТР РОЛИКОВ	60 мм x 360 мм
КОЛ-ВО РОЛИКОВ	6
ДЛИНА РОЛЬГАНГА	1000 мм
ШИРИНА РОЛЬГАНГА	450 мм
ИЗМЕНЯЕМАЯ ВЫСОТА	650-1100 мм
МАКС. НАГРУЗКА	900 кг
ВЕС	50 кг

Рольганг

Рольганг с именяемой высотой.

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	350 мм
ВЫСОТА	600-900 мм
РАЗМЕРЫ ПАКОВКИ	530x515x95 мм
ВЕС	20 кг



Рольганг V

Рольганг идеальны для подачи и приёма таких материалов как: валы, трубы, круглые профиля.

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	240 мм
ВЫСОТА	600-990 мм
РАЗМЕРЫ ПАКОВКИ	515x515x95 мм
ВЕС	21 кг



Ролико-шариковый рольганг

Роликовый рольганг благодаря своей конструкции может стать шариковым рольгангом.

Технические характеристики

РАБОЧАЯ ШИРИНА	400 мм
ВЫСОТА	680-1100 мм
РАЗМЕРЫ ПАКОВКИ	480x445x150 мм
ВЕС	10 кг



Рольганг 1м 4 ролика

Рольганг с изменяемой высотой и с разносторонним приминением.

Характеристики станка

- Для подачи и приёма обрабатываемого материала
- Износостойкие, стальные ролики
- Изменяемая регулировка высоты — подходит для каждой высоты станка
- Разностороннее приминение напр. Для подачи материала при работе с ленточнопильными станками



Технические характеристики

ДИАМЕТР РОЛИКОВ	60 мм x 360 мм
КОЛ-ВО РОЛИКОВ	4
ДЛИНА РОЛЬГАНГА	1000 мм
ШИРИНА	450 мм
ИЗМЕНЯЕМАЯ ВЫСОТА	650-1100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	900 кг
ВЕС	50 кг

Рольганг 1 м

Описание станка

Служить до подачи материала
Износоустойчивые стальные ролики
Изменяемая регулировка высоты
Универсальное применение

Технические характеристики

Диаметр роликов: 60мм x 360мм
Количество роликов: 4
Длина: 1030 мм
Ширина: 475 мм
Регулируемая высота: 580–1030 мм
Макс. нагрузка : 400кг
Вес: 40кг



Рольганг 2 м

Описание станка

Служить до подачи материала
Износоустойчивые стальные ролики
Изменяемая регулировка высоты
Универсальное применение

Технические характеристики

Диаметр роликов: 60 мм x 360 мм
Количество роликов: 7
Длина: 2000 мм
Ширина: 450 мм
Регулируемая высота: 650–1100 мм
Макс. Нагрузка : 900 кг
Вес: 50 кг





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.maktek.nt-rt.ru || эл. почта: mkk@nt-rt.ru